

<http://vader-fr.fr/spip.php?article67>



VII) Maintenance du site

- Développement web - SPIP -



Publication date: mardi 5 juin 2012

Copyright © Vader[FR] : ce n'est pas un blog, c'est un Sith - Tous droits

réservés

Mise à jour de SPIP

Il est préférable de d'abord sauvegarder la base de données du site.

Ensuite, il suffit de télécharger la dernière version de SPIP, de la décompresser en local, puis d'envoyer sur le FTP du site tout le contenu de l'archive **sauf** :

- config
- squelettes-dist
- local (vide)
- tmp (idem)
- IMG (idem)

Puis en allant sur l'interface de SPIP dans /ecrire, la procédure de mise à jour débutera.

Sauvegarde de la base

Menu configuration (SPIP 2) ou maintenance (SPIP 3) puis "sauvegarder la base"

Cela permet de faire une sauvegarde des informations saisies dans SPIP.

Cela ne sauvegarde pas les documents joints aux articles !

The screenshot shows a web interface titled "Sauvegarder le contenu de la base". It contains a text box with instructions: "Cette option vous permet de sauvegarder le contenu de la base dans un fichier qui sera stocké dans le répertoire tmp/dump/. N'oubliez pas également de récupérer l'intégralité du répertoire IMG/, qui contient les images et les documents utilisés dans les articles et les rubriques." Below this is a warning: "Attention: cette sauvegarde ne pourra être restaurée QUE dans un site installé sous la même version de SPIP. Il ne faut donc surtout pas « vider la base » en espérant réinstaller la sauvegarde après une mise à jour... Consultez la documentation de SPIP." There is a form field for "Nom du fichier pour la sauvegarde" with the value "Vader_FR_ce_n_est_pas_20120605". Below that is a checkbox labeled "Tables de la base" which is checked, with the text "Sauvegarder toutes les tables". At the bottom right is a button labeled "Sauvegarder la base".

Le fichier créé par la sauvegarde pourra ensuite être récupéré par FTP.

Le plugin "sauvegarde automatique" peut envoyer automatiquement par mail des sauvegardes à l'administrateur. Ces sauvegardes ne sont pas au format SPIP, et la procédure de restauration de ces

sauvegardes est donc différente.

Restauration de la base


Menu configuration (SPIP 2) ou maintenance (SPIP 3) puis "restaurer la base"

Un fichier de sauvegarde présent sur le FTP (dans tmp/dump) peut être restauré dans la base.

Cela ne restaure pas les documents joints aux articles !

Une sauvegarde peut être envoyée sur le FTP pour restaurer le site en cas de crash majeur.

Restaurer le contenu d'une sauvegarde de la base

 Cette option vous permet de restaurer une sauvegarde précédemment effectuée de la base. À cet effet, le fichier contenant la sauvegarde doit avoir été placé dans le répertoire *tmp/dump/*. Soyez prudent avec cette fonctionnalité : **les modifications, pertes éventuelles, sont irréversibles.**

Sélectionnez un fichier dans la liste

Sauvegardes existantes		
Nom	Taille	Date
<input type="radio"/> Vader_FR_ce_n_est_pas_20120605	647 ko	5 juin 2012 à 14h44min

Ou indiquez le nom du fichier à restaurer

Changement dans le squelette ou le style et remise à zéro du cache

En cas d'édition du squelette ou du style, il faudra réinitialiser le cache pour que SPIP n'envoie pas l'ancienne version des pages, qu'il compresse et stocke pour optimiser le temps de réponse.

Cela se fait par le menu configuration (SPIP 2) ou maintenance (SPIP 3) puis "vider le cache".

Perte du login/mot de passe administrateur

La solution la plus simple est d'utiliser le formulaire "mot de passe oublié" de SPIP.

VII) Maintenance du site

Cependant, si l'adresse mail n'est pas renseignée, ou que l'envoi par mail échoue, il faut réinitialiser le compte d'administration.

Pour ce faire, il suffit de renommer ou d'effacer via FTP le fichier connect.php du répertoire config.

L'absence de ce fichier déclenchera la procédure d'installation en allant dans /ecrire.